



Análisis de Caso Clínico Simulado

INFORMACIÓN GENERAL	
NIVEL	Estudiantes cuarto año con clínica pendiente en tercer año.
CURSO	Clínica Puerperio
Nº ESTUDIANTES	22
MEDIO UTILIZADO	Asincrónico
CONTENIDOS TEÓRICOS	<ol style="list-style-type: none">1. Fundamentos de Enfermería I2. Fundamentos de Enfermería II3. IDP I4. IDP II5. Obstetricia Fisiológica I6. Obstetricia Fisiológica II
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Actividad de análisis de caso clínico simulado vía online. Trabajo personal con tutor designado para retroalimentación.
DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO (ESCENARIO)	Usted es la/él matrona/ón de turno en la Unidad de Puerperio debe evaluar problemas de lactancia en las diadas. Enfoque del caso clínico: DIADA
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD	3 horas
COORDINACIÓN	Rosa María Rodríguez Claudia Cornejo Aravena
DOCENTES PARTICIPANTES	Rosa María Rodríguez Claudia Cornejo Aravena Jael Quiroz Carreño Vanessa Hormazábal Andrea Tobar M. Begoña Carroza

Indicadores de Aprendizaje enfocados en la Diada:

1. Valora integralmente las condiciones físicas y psicológicas de la diada para la instalación de la lactancia.
2. Observa técnica de lactancia y realiza las correcciones y sugerencias necesarias según corresponda a las características de cada diada.
3. Favorece la instalación y mantención de la lactancia materna exclusiva.
4. Reconoce necesidades básicas y específicas de la puérpera y su recién nacido/a.
5. Satisface las necesidades básicas de la madre y el recién nacido. .
6. Considera aspectos psicosociales de la puérpera y recién nacido y entrega atención personalizada.
7. Detecta factores de riesgo psicosocial en la usuaria y/o su entorno familiar
8. Deriva a la puérpera al equipo profesional multidisciplinario de Chile Crece Contigo en casos de diadas de riesgo

Caso Clínico Simulado:

Usted como matrona/ón de la Unidad de Puerperio pasa visita en el turno de noche, durante esta actividad evalúa a la puérpera F.M.M. y su RN. Considerando que usted previamente había evaluado problemas psicosociales y derivado al Equipo Psicosocial del Hospital, vuelve a ver como se encuentra.

La puérpera se encuentra amamantando y usted observa:

Imágenes referenciales de la situación





Departamento Promoción de la
Salud de la Mujer y el Recién Nacido

FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE

Clínica de Puerperio

Para recordar:

Diagnóstico Puérpera:

Múltipara de 2

- Puérpera de 24 horas de Cesárea
- Depresión en tratamiento (previo al embarazo)

Diagnóstico RN:

- RNT
- GEG

Vacunado con BCG

A partir de la evaluación de los antecedentes usted debe trabajar sobre la técnica de lactancia.

- 1. Identifique los problemas que podría presentar la Puérpera para instalar la lactancia materna. Considere los antecedentes.**
- 2. Describa su plan de trabajo para mejorar la técnica de lactancia y experiencia de lactancia.**
- 3. ¿Cómo evaluaría la efectividad de su plan de trabajo?**