




HIPÓTESIS DIAGNÓSTICA

CURSO GINECOLOGÍA PATOLÓGICA

Prof. Asist. Matronas Camila Rojas
Alicia Carrasco





¿Por qué hablamos de hipótesis diagnóstica y no de diagnóstico?



HIPÓTESIS DIAGNÓSTICA EN GINECOLOGÍA

Estructura sugerida

Usuaria de x MAC o usuaria climatérica

Enfermedades en tratamiento o diagnosticadas (HTA, Diabetes, etc. especificando "en tratamiento")

Tabaquismo/drogadicción/alcoholismo

Estado nutricional (bajo, sobrepeso u obesidad)



ALGUNAS CONSIDERACIONES

- Colocar el ciclo vital en caso de adolescente y climaterio, por ejemplo «usuaría de Sayana adolescente»
- Los antecedentes no van en el diagnóstico ginecológico propiamente tal, al igual que la fórmula obstétrica.
- No colocar la fórmula obstétrica, aunque para derivaciones y en el CC si se utiliza.
- Se puede agregar a la hipótesis diagnóstica la sospecha de una enfermedad, "sospecha de HTA" o "HTA en estudio".



ALGUNOS ERRORES COMUNES

Edad de la usuaria

Colocar el ciclo vital: usuaria en edad fértil/ usuaria ginecológica.

Antecedentes

Hipótesis desordenada: por ejemplo comenzar con hábitos o el IMC

Abusar de «observación de» o «sospecha de»

Colocar tiempo de uso de un MAC



EJEMPLO 1

Consulta Maura de 15 años. Le comenta que su FUR fue hace 3 días. Hoy corresponde renovar receta de su inyectable mensual, el cual usa hace 1 año sin problemas.

Le comenta que le gusta su MAC.

Su tía tuvo un Ca de mama por el cual falleció. Su madre tiene HTA.

Realiza actividad física los fine de semana.

IMC: sobrepeso



EJEMPLO 1

Consulta Maura de 15 años. Le comenta que su FUR fue hace 3 días. Hoy corresponde renovar receta de su **inyectable mensual**, el cual usa hace 1 año sin problemas.

Le comenta que le gusta su MAC.

Su tía tuvo un Ca de mama por el cual falleció. Su madre tiene HTA.

Realiza actividad física los fine de semana.

IMC: **sobrepeso**

HIPOTESIS DIAGNÓSTICA:

Usuaria de inyectable mensual
adolescente

Sobrepeso



EJEMPLO 2

Usuaria de 43 años. Utiliza DIU con cobre hace 4 años. Refiere prurito vaginal y flujo sin mal olor.

Antecedente de DM hace 2 años. IMC: 33

Padre y Madre Hipertensos.

2PTVE + 1 Cesarea

FUR: hace 2 semanas, refiere aumento del sangrado en sus ciclos menstruales (+ de 5 compresas al día)

AS: (+) N°PS último año:1

Ex. Gine: VAVA, signos de grataje. Esp: cuello aspecto sano. FG presente micótico. Guías visibles

TV: Útero aumentado levemente de tamaño, consistencia leñosa DIU in situ, sin dolor a la movilización del cuello. No se palpan anexos.



EJEMPLO 2

Usuaria de 43 años. Utiliza **DIU con cobre** hace 4 años. Refiere prurito vaginal y flujo sin mal olor.

Antecedente de **DM** hace 2 años **tratada**. **IMC: 33**. Fuma 10 cigarros al día

Padre y Madre Hipertensos.

2PTVE + 1 Cesarea

FUR: hace 2 semanas, refiere aumento **del sangrado en sus ciclos menstruales**

AS: (+) N°PS último año:1

Ex. Gine: VAVA, signos de grataje. Esp: cuello aspecto sano FG presente micótico. Guías visibles

TV: **Útero aumentado levemente de tamaño, consistencia leñosa** DIU in situ, sin dolor a la movilización del cuello. No se palpan anexos.

HIPOTESIS DIAGNOSTICA

Usuaria de DIU

Candidiasis vaginal

Obs. Miomatosis uterina

Menorragia

Diabetes Mellitus en tto

Tabaquismo

Obesidad





¡¡MUCHAS
GRACIAS!!

