



Universidad de Chile



Áreas Clínicas Preclínico de Endodoncia


2010

Dra. Alejandra Salinas S.



Áreas de trabajo

► BARRERAS DURANTE PROCEDIMIENTOS:



Indirecto → BOTIQUÍN CENTRAL

3.-Área de procesamiento del instrumental y material



**AREA
ADMINISTRATIVA**

**ÁREA CÍNICA
DIRECTA**

**AREA
CLÍNICA
INDIRECTA**

**ÁREA CÍNICA
DIRECTA**


**AREA
ADMINISTRATIVA**

**FICHA CLÍNICA
LUPA
LAPIZ
REGLA
RADIOGRAFÍAS**





**ÁREA CÍNICA DIRECTA:
Área Contaminada**



**ÁREA CÍNICA
DIRECTA:
Área Estéril
Área de Transición**



Cavidad de Acceso preclínico

ÁREA CLÍNICA DIRECTA:
Carro Auxiliar (1)

ÁREA ADMINISTRATIVA
FICHA CLÍNICA
LUPA
LAPIZ
REGLA
RADIOGRAFÍAS

ÁREA CLÍNICA DIRECTA:
Braquet

- BANDEJA con INSTRUMENTAL DE EXAMEN (con sonda recta)
- Vaso dappen con detergente enzimático

MATERIALES VARIOS

- Contenedor con ss irrigante

ESPONJERO

BANDEJA DE IRRIGACIÓN:

- Jeringa de Irrigación endodóntica
- Regla
- Pinza

VASOS DAPPEN CON:

- NaOCl

- Contenedor de Sachets con:
- Fresas av y bv
- Sets de limas
- Motitas de algodón

AREA DE TRANSICIÓN

AREA ESTÉRIL



IBM preclínico

ÁREA CLÍNICA DIRECTA: Carro Auxiliar (2a)

- ÁREA ADMINISTRATIVA
- FICHA CLÍNICA
- LUPA
- LAPIZ
- REGLA
- RADIOGRAFÍAS

ÁREA CLÍNICA DIRECTA: Braquet

- BANDEJA con INSTRUMENTAL DE EXAMEN (con sonda recta)
- Vaso dappen con detergente enzimático





IBM preclínico

ÁREA CLÍNICA DIRECTA: Carro Auxiliar (2b)

- ÁREA ADMINISTRATIVA
- FICHA CLÍNICA
- LUPA
- LAPIZ
- REGLA
- RADIOGRAFÍAS

ÁREA CLÍNICA DIRECTA: Braquet

- BANDEJA con INSTRUMENTAL DE EXAMEN (con sonda recta)
- Vaso dappen con detergente enzimático






OBC Preclínico

ÁREA CLÍNICA DIRECTA: Carro Auxiliar (3)

- ÁREA ADMINISTRATIVA
- FICHA CLÍNICA
- LUPA
- LAPIZ
- REGLA
- RADIOGRAFÍAS

- ÁREA CLÍNICA DIRECTA:
Braquet
- BANDEJA con INSTRUMENTAL DE EXAMEN (con sonda recta)






Universidad de Chile

ÁREA DE TRABAJO
CLÍNICO DIRECTO


C
A
R
R
O
A
U
X
I
L
I
A
R

ÁREA

ESTÉRIL



ÁREA DE
TRANSICIÓN



ÁREA
CONTAMINADA

BRAQUET

- TRANSITO PERMITIDO DEL MATERIAL DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS

ÁREA
ADMINISTRATIVA




ÁREA DE TRABAJO
CLÍNICO DIRECTO


C
A
R
R
O
A
U
X
I
L
I
A
R

ÁREA

ESTÉRIL





ÁREA DE
TRANSICIÓN



ÁREA
CONTAMINADA

BRAQUET



ÁREA
ADMINISTRATIVA

Índice



1

Definición

2

Características Ambiente Odontológico

3

Protocolo Bioseguridad

4

Áreas de Trabajo

5

Recomendaciones

Antes de la actividad:

- ▶ Disponer elementos en área administrativa (Ficha clínica, rx, lupa, regla).
- ▶ Limpieza y desinfección de las áreas de trabajo clínico.
- ▶ Separar áreas clínicas y ordenarlas de acuerdo a la actividad a realizar.
- ▶ Lavado de manos de un minuto
- ▶ Uso de barreras de protección (guantes, mascarilla, lentes, gorro)
- ▶ Accionar turbina y micromotor por 30 sg.



Durante la actividad:

- Mantención del orden de las áreas clínicas durante la actividad a realizar



Después de la actividad:

- ▶ Eliminación del instrumental y material desechable. Elementos cortopunzantes en caja Ad hoc
- ▶ Recepción de instrumental en contenedor plástico con detergente enzimático, lavado , secado y empaque en mangas plásticas.
- ▶ Limpieza de superficies de trabajo con alcohol 70%
- ▶ Quitarse los guantes y lavado de manos